

ESGE Zauberstab P 200 Profi 90860

Marke : ESGE

Artikel-Code: 90860

Produktname : Zauberstab P 200 Profi 90860

- Flüssigkeitsmenge: ca. 30 l (bei ca. 45cm Gefäßdurchmesser)
 - Sicherheits-Twinschalter
 - Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
 - Längere Antriebswelle
 - Langlebiger, robuster AC-Motor, Made in Switzerland
 - Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
 - 1 Jahr Garantie
 - Spiralkabel: Länge ca. 60 cm, ausziehbar bis zu 150 cm
- ESGE-Zauberstab® P 200 Profi 90860

ESGE Zauberstab P 200 Profi 90860:

Problemlos bis zu 30 Liter Flüssigkeit (bei ca. 45 cm Gefäßdurchmesser) verarbeitet der 200 Watt starke ESGE-Zauberstab® P 200 Profi mit seinem langlebigen, robusten AC-Motor „Made in Switzerland“ - wahlweise mit 12.000 bis 17.000 Umdrehungen pro Minute, die per Sicherheits-Twinschalter ausgewählt werden können. Das Gerät ist passend für große Gastronomie-Gefäße - und das bis 150 Zentimeter ausziehbare Spiralkabel sorgt für Bewegungsfreiheit. Wird geliefert mit Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe



Merkmale		Verpackungsdaten	
Entfernbarer Schüssel	✓	Gewicht der Plastikverpackung	2 g
Typ *	Pürierstab	Gewicht der Papierverpackung	184 g
Produktfarbe *	Grau, Edelstahl, Weiß	Verpackungsart	Box
Kabellänge	1,5 m	Lieferumfang	
Sicherheitsschalter	✓	Rezeptbuch	✓
Kabelfarbe	Weiß	Sprachen des Handbuchs	Deutsch, Englisch, Französisch
Leistungen		Zertifikate	
Anzahl Geschwindigkeiten *	2	Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	12000 RPM	Sonstige Funktionen	
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	17000 RPM	Ursprungsland	Schweiz
Steuerung	Tasten	Nachhaltigkeit	
Material		Konformitätsbescheinigungen	CE
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff	Logistikdaten	
Energie		Palettenbreite (brutto)	80 cm
Leistung *	200 W	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Energiequelle *	AC	Palettenhöhe (brutto)	143 cm
AC Eingangsspannung	220-240 V	Palettengewicht (brutto)	390 kg
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Anzahl Kartons pro Palette	45 Stück(e)
Betriebsdauer	5 min	Lagenanzahl pro Palette	3 Stück(e)
Stecker	Type C (CEE 7/16)	Produkte pro Palettenlage	90 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen		Versandkarton pro Palettenlage	15 Stück(e)
Breite	66 mm	Produkte pro Palette	270 Stück(e)
Tiefe	112 mm	Menge pro Versandkarton	6 Stück(e)
Höhe	394 mm	Breite des Versandkartons	275 mm
Gewicht	990 g	Länge des Versandkartons	225 mm
		Höhe des Versandkartons	432 mm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	129 mm
Verpackungstiefe	71 mm
Verpackungshöhe	41 mm
Paketgewicht	1,28 kg

Logistikdaten

Gewicht Versandkarton	8,5 kg
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)	40 11689 968600
Zolltarifnummer (TARIC)	85094000
Gewicht (innerer) Versandkarton	8,1 kg



4011689908606

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date