



CombiLine CL 440 K

CL 410 – CL 460 Safety cabinets

ExternalKey: 4003482412206

Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 440 K
Mat.Nr. SAP	41220
Hauptmaterial	Steel
Inkl. Befestigungsmaterial	yes

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	560,00 mm
Produkt Außenbreite	495,00 mm
Produkt Außentiefe	445,00 mm
Innenhöhe mm	445,00 mm
Innenbreite mm	380,00 mm
Innentiefe mm	297,00 mm
Produkt Nettogewicht	77,000 kg

Türöffnung HxB in mm	445*325
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	488,00 mm
Türbreite	419,00 mm
Türstärke	76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Key lock
Historienfunktion	No
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	No
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Security level S2 DIN EN 14550 Security level B VDMA 24992
Feuerschutz	30 min. for paper
Anz. max. zugel. Waffen	none
Lagerung Betäubungsmittel	Storage not permitted

max. Versicherungssumme privat 20000

max. Versicherungssumme gewerb. 2500

Anzahl Fachböden 1.00 Stk

Ordertiefe yes

Variants

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Combi-Line CL 410 K	secure safe cabinets Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	secure safe cabinets Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	secure safe cabinets Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	secure safe cabinets Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	secure safe cabinets Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	secure safe cabinets Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	secure safe cabinets Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	secure safe cabinets Combi-Line CL 460 E