

belton®

hitcolor

Macht Lust auf Farbe

hitcolor ist die Preiseinstiegsmarke für solide Sprühlackierungen im dekorativen Bereich, die insbesondere von preisorientierten Anwendern eingesetzt wird. hitcolor ist ein abgerundetes, kompaktes Lackspraysortiment, das von Grundierungen, über gängige Farbtöne bis hin zu Klarlack reicht. Mit hitcolor, der kostengünstigen Alternative, wird es einfach bunt.



Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(320001, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320005, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320010, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320015, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320020, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320025, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320030, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320035, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(320040, DE\)](#)
[mehr](#)

Eigenschaften












- Anwendung:** Lacksprayprogramm für kostengünstige und dekorative Sprühlackierungen im Bereich Haus, Hobby, Garten und Werkstatt. Auf zahlreichen Untergründen, wie z.B. Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton usw. einsetzbar.
- Produktvorteile:** Kompaktes Lacksprayprogramm
Renner-Farbtöne und Klarlack
Witterungsbeständig, für Innen und Außen
Gutes Deckvermögen und Verlauf
Einfache Anwendung
Schnelle Trocknung und ergiebig
Kostengünstig Lackspray
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühauftrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

























	Sprühabstand: 15-25 cm
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach ca. 20 Min. griffest: nach ca. 60 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen hitcolor-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
	Metall:
	1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
	2. hitcolor Haftgrund / belton basic Universal-Grundierung
	3. hitcolor Farbton
	4. hitcolor Klarlack (optional)
	Holz:
	1. hitcolor Haftgrund / belton basic Holz-Grundierung
	2. hitcolor Farbton
Lackieraufbau:	3. hitcolor Klarlack (optional)
	Kunststoff:
	1. hitcolor Haftgrund / belton basic Kunststoff-Grundierung
	2. hitcolor Farbton
	3. hitcolor Klarlack (optional)
	Styropor:
	1. belton basic Styropor-Grundierung
	2. hitcolor Farbton
	3. hitcolor Klarlack (optional)
Hinweis:	Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren. Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
















Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.







Hochglanz-Farbtöne

Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
	RAL 1003	signalgelb	320 109	
	RAL 1007	narzissengelb	320 110	
	RAL 1013	perlweiß	320 111	
	RAL 1015	hellelfenbein		320 633
	RAL 1018	zinkgelb	320 107	
	RAL 1021	rapsgelb	320 015	320 615
	RAL 1023	verkehrsgelb	320 112	
	RAL 2004	reinorange	320 020	
		lobsterrot	320 077	
	RAL 3000	feuerrot	320 025	320 606
	RAL 3001	signalrot	320 113	

Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
	RAL 3002	karminrot	320 066	
	RAL 3003	rubinrot	320 092	
	RAL 3004	purpurrot	320 030	
	RAL 3020	verkehrsrot	320 115	
	RAL 5002	ultramarinblau	320 067	
	RAL 5003	saphirblau	320 114	
	RAL 5005	signalblau	320 116	
	RAL 5010	enzianblau	320 035	320 635
	RAL 5012	lichtblau	320 040	
	RAL 5015	himmelblau	320 045	320 645
	RAL 5017	verkehrsblau	320 117	
		königsblau	320 078	
		chagallblau	320 079	
		samtlila	320 080	
	RAL 6001	smaragdgrün	320 050	320 650
	RAL 6002	laubgrün	320 089	
	RAL 6005	moosgrün	320 068	
	RAL 6011	resedagrün	320 088	
	RAL 6018	gelbgrün	320 069	
	RAL 7001	silbergrau	320 096	
	RAL 7012	basaltgrau	320 118	
	RAL 7015	schiefergrau	320 119	
	RAL 7016	anthrazitgrau	320 094	
	RAL 7021	schwarzgrau	320 120	


Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
	RAL 7024	graphitgrau	320 121	
	RAL 7031	blaugrau	320 097	
	RAL 7032	kieselgrau	320 095	
	RAL 7035	lichtgrau	320 010	
	RAL 7037	staubgrau	320 122	
	RAL 8017	schokoladenbraun	320 060	
	RAL 9001	cremeweiß	320 005	
	RAL 9002	grauweiß	320 123	
	RAL 9003	signalweiß	320 106	
	RAL 9005	tiefschwarz	320 065	320 605
	RAL 9006	weißaluminium	320 070	
	RAL 9007	grualuminium	320 124	
	RAL 9016	verkehrsweiß	320 125	
		reinweiß	320 001	320 604
		Klarlack	320 401	320 617


Seidenglanz-Farbtöne

Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
	RAL 1021	rapsgelb	320 215	
	RAL 3000	feuerrot	320 225	
	RAL 5010	enzianblau	320 235	
	RAL 8017	schokoladenbraun	320 260	
	RAL 9005	tiefschwarz	320 265	320 765
		reinweiß	320 201	320 701

Matt-Farbtöne





Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
-------	---------	---------	-------------------	-------------------

 RAL 9005 tiefschwarz 320 365 320 621

 RAL 9010 reinweiß 320 301 320 611

 Klarlack 320 402

Sonstige Farbtöne

Farbe	RAL-Nr.	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 600ml
		Haftgrund grau	320 412	
		Haftgrund weiß	320 411	
		chromsilber	320 421	
		Heizkörperlack weiß	320 415	

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.