

## ESGE Zauberstab P 350 Profi 90880

**Marke :** ESGE

**Artikel-Code:** 90880

**Produktname :** Zauberstab P 350 Profi 90880

- Flüssigkeitsmenge: ca. 30 l (bei ca. 45cm Gefäßdurchmesser)
  - Sicherheits-Twinschalter
  - Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
  - Längere Antriebswelle
  - Langlebiger, robuster AC-Motor, Made in Switzerland
  - Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
  - Spiralkabel: Länge ca. 60 cm, ausziehbar bis zu 150 cm
- ESGE-Zauberstab® P 350 Profi 90880



### ESGE Zauberstab P 350 Profi 90880:

Für die Gastronomie gemacht ist der ESGE-Zauberstab® P 350 Profi! Sein langlebiger, robuster AC-Motor „Made in Switzerland“ bietet 350 Watt Power, um bis zu 30 Liter Flüssigkeit (bei ca. 45cm Gefäßdurchmesser) zu verarbeiten. Durch den Sicherheits-Twinschalter mit 18.000 oder 22.000 Umdrehungen pro Minute! Sein Multimesser sorgt für Top-Ergebnisse, denn es quirlt, hackt, rührt, püriert, passiert und mixt. Durch die Aufsteckzentrierung übrigens sehr bequem anzubringen. Für Bewegungsfreiheit sorgt das bis 150 Zentimeter ausziehbare Spiralkabel.



| Merkmale                        |                    | Verpackungsdaten                                          |                                |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ *                           | Pürierstab         | Gewicht der Plastikverpackung                             | 5 g                            |
| Produktfarbe *                  | Grau, Weiß         | Gewicht der Papierverpackung                              | 180 g                          |
| Kabellänge                      | 1,5 m              | Verpackungsart                                            | Box                            |
| Sicherheitsschalter             | ✓                  | Lieferumfang                                              |                                |
| Kabelfarbe                      | Weiß               | Rezeptbuch                                                | ✓                              |
| Leistungen                      |                    | Sprachen des Handbuchs                                    | Deutsch, Englisch, Französisch |
| Anzahl Geschwindigkeiten *      | 2                  | Zertifikate                                               |                                |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 18000 RPM          | Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | ✓                              |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 22000 RPM          | Sonstige Funktionen                                       |                                |
| Steuerung                       | Tasten             | Ursprungsland                                             | Schweiz                        |
| Material                        |                    | Nachhaltigkeit                                            |                                |
| Gehäusematerial                 | Metall, Kunststoff | Konformitätsbescheinigungen                               | CE                             |
| Energie                         |                    | Logistikdaten                                             |                                |
| Leistung *                      | 350 W              | Palettenbreite (brutto)                                   | 80 cm                          |
| Energiequelle *                 | AC                 | Palettenlänge (brutto)                                    | 120 cm                         |
| AC Eingangsspannung             | 220 - 240 V        | Palettenhöhe (brutto)                                     | 130 cm                         |
| AC Eingangsfrequenz             | 50 - 60 Hz         | Palettengewicht (brutto)                                  | 390 kg                         |
| Stecker                         | Type C (CEE 7/16)  | Anzahl Kartons pro Palette                                | 45 Stück(e)                    |
| Gewicht und Abmessungen         |                    | Lagenanzahl pro Palette                                   | 3 Stück(e)                     |
| Breite                          | 66 mm              | Produkte pro Palettenlage                                 | 90 Stück(e)                    |
| Tiefe                           | 112 mm             | Versandkarton pro Palettenlage                            | 15 Stück(e)                    |
| Höhe                            | 394 mm             | Produkte pro Palette                                      | 270 Stück(e)                   |
| Gewicht                         | 1,02 kg            | Menge pro Versandkarton                                   | 6 Stück(e)                     |

| Verpackungsdaten  |         | Logistikdaten                      |                 |
|-------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
| Verpackungsbreite | 129 mm  | Breite des Versandkartons          | 400 mm          |
| Verpackungstiefe  | 72 mm   | Länge des Versandkartons           | 250 mm          |
| Verpackungshöhe   | 406 mm  | Höhe des Versandkartons            | 200 mm          |
| Paketgewicht      | 1,28 kg | Gewicht Versandkarton              | 8 kg            |
|                   |         | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 40 11689 968808 |
|                   |         | Zolltarifnummer (TARIC)            | 85094000        |



4011689908804

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date