



ENTRYeasy + 5651 PIN

Zugang 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)** 2. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster 3. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 12) Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusiv mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65 Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten App 1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store 2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie: - Benutzerverwaltung - Vergabe von Rechten - Auslesen der Historie (ohne

Zeitfunktion) etc. möglich *** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

ExternalKey: 4003482565117

Grunddaten

Artikel-Nr.	ENTRYeasy + 5651 PIN
Mat.Nr. SAP	56511
Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	1xStulpschraube M5x80; 4xMehrzweckschraube 3,5x40; 4xNylandübel 6x30; 4xKlebe pads ;

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	132,00 mm
Produkt Außenbreite	72,00 mm
Produkt Außentiefe	60,00 mm
Produkt Nettogewicht	0,673 kg
Knaufdurchmesser außen	30,00 mm
Knaufdurchmesser innen	34,00 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 - 61/59
max. Türstärke mm	61/59

Produkteigenschaften

Pincode	Ja
Fingerscan	Nein
Notschlossfunktion	Ja
Kommunikation (Bluetooth/Funk)	Bluetooth 4.0
mögl. Transponder	aktiv passiv
Wetterschutzklasse	witterungsgeschützter Außenbereich
Zeitfunktionen	Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Fingerscan	Notschlossfunktion	mögl. Transponder	Zeitfunktionen
ENTRYeasy + 5651 PIN	Nein	Ja	aktiv passiv	Nein
ENTRYeasy + 5652 FP	Ja	Ja	aktiv passiv	Nein
ENTRYeasy 5601 PIN	Nein	Ja	aktiv	Nein
ENTRYeasy 5602 FP	Ja	Ja	aktiv	Nein